


CITTÀ DI VICO EQUENSE

Città Metropolitana di Napoli

Assessorato all'Urbanistica

Servizio Urbanistica e Pianificazione

"Strategie per la città"

Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004
Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011
Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2012

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PRELIMINARE

Il Sindaco
Andrea Buonocore

L'Assessore all'Urbanistica
Ing. Domenico Trombetta

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica e Pianificazione
R.U.P. Arch. Catello Arpino

Progetto/redazione
Staff tecnico interno

Rapp. 1:10000	**TAV. 15**
-Studi geologico-sismici- Carta della sismicità di base	
Data: Dicembre 2013	Aggiornamento: Febbraio 2021

Legenda

Griglia sismica (NTC D.M. 14.01.2008)

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0,039	2,374	0,281
Danno (SLD)	50	0,050	2,351	0,321
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,118	2,497	0,388
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,147	2,540	0,404
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Ag = 0.118

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0,037	2,351	0,277
Danno (SLD)	50	0,047	2,360	0,318
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,106	2,523	0,397
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,130	2,588	0,416
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Ag = 0.106

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0,037	2,356	0,278
Danno (SLD)	50	0,047	2,364	0,320
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,106	2,532	0,404
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,130	2,594	0,424
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Ag = 0.106

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0,037	2,358	0,280
Danno (SLD)	50	0,047	2,371	0,321
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,104	2,553	0,416
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,127	2,624	0,434
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Ag = 0.104

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	Fo	Tc* [s]
Operatività (SLO)	30	0,035	2,335	0,276
Danno (SLD)	50	0,044	2,383	0,318
Salvaguardia vita (SLV)	475	0,095	2,583	0,419
Prevenzione collasso (SLC)	975	0,115	2,679	0,439
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	50			

Ag = 0.095